




**MG6250**  
 Magellan 2 Partições  
 Consola com 64 Zonas sem fio  
 com GPRS/GSM (opcional)

The GPRS Solution

# Características de segurança


- 2 partições e até 64 zonas sem fio
- Transmissão via voz e SMS (mensagem de texto)
- 16 utilizadores e 16 telecomandos
- 3 níveis de armado: Stay, Sleep e Full
- Stay-D - Nível de protecção patenteado Paradox
- Sirene 90 dB incorporada
- Transmissor via-rádio incorporado (868 MHz)
- Memória de 256 eventos
- Programação baseada em menus
- Upgrade remoto do *firmware* via GPRS (módulo opcional)

# Consola MG6250 - Apresentação



# Consola MG6250 - Apresentação

- Dimensões da consola:



# Cores/Acabamentos

- A consola MG6250 está disponível nas seguintes cores :
  - Prateado (opcional)
  - Preto (opcional)
  - Branco



# Vantagens para o utilizador

- Speaker via GSM ou linha fixa
- Acesso remoto do sistema através de assistência “*full voice*” via linha fixa e GSM
- Som de elevada qualidade para “*voice tags*” e orientação no menu
- Centro mensagens família (até 30 sec. com data/hora)
- Despertador (Alarm clock)

# GPRS14 Módulo de Comunicação (Opcional)

- Transmissão via GPRS, GSM, e SMS
- Dual SIM
  - Oferece redundância na comunicação. Segurança acrescida
- Proporciona o mais alto nível de fiabilidade para uma transmissão



# Características da transmissão

- Transmissão simultânea em 5 canais (GPRS, GSM, SMS, voz, e linha fixa)
  - Na eventualidade de um alerta/pânico, todos os canais são usados simultaneamente com o intuito de transmitir imediatamente a informação à estação central, sem perder tempo valioso, como os sistemas backup fazem;
  - A consola MG6250 opera tomando em conta prioridades como: disponibilidade do canal; velocidade e custos. Isto faz com que a comunicação com a estação central seja eficiente, fiável e contínua, com o menor custo possível.
- Voz e aplicação de transmissão embutidos (até 10 números de telefone)
- Duas vias de comunicação através de voz (GSM ou linha fixa)
  - GSM/GPRS opcional



# Módulos compatíveis

- A consola MG6250 suporta toda a série Magellan dos produtos sem fios
- 4 sirenes sem fio
- 4 teclados sem fio (mostra só 32 zonas)
- 4 repetidores sem fio
- 16 telecomandos dupla função
- Suporta o módulo de comunicação GPRS/GSM com 2 cartões SIM (GPRS14)

# Teclados disponíveis

- K37\*: Teclado LCD fixo sem fios 32-Zonas

\* Inicialmente mostra só 32 zonas



K37

# Telecomandos disponíveis

- REM15: Telecomando com botões e luz de fundo
- REM2: Telecomando 2 Vias (Bidireccional) Magellan com botões e luz de fundo



REM15



REM2

# Módulos de detecção de movimento

- NVR780: Detector digital exterior sem fios com vista de perfil (dual side-view); com 4x Sensores *Dual*
- PMD2P: Detector de movimento sem fios PIR 11x11m com imunidade a animais até 18 kg
- PMD85 Series: PIR exterior digital com duplo sensor de elevada performance com imunidade a animais até 40kg



NVR780



PMD2P



PMD85

# Contacto sem fios para portas

- DCT10: Contacto de longo alcance com entrada extra de 2 Zonas



DCT10

# Acessórios sem fios

- SR150: Sirene sem fios com strobe
- SR120: Sirene interior sem fios com strobe
- Detectores de fumo e CO2
  - WS588P: Detector de fumos sem fios
  - WC588P: Detector de Monóxido de carbono sem fios
- G550: Detector de quebra vidro sem fios
- RPT1: Módulo Repetidor de sinal Magellan sem fios



SR150



SR120




WS588P



WC588P



G550



RPT1

# Bibliografia

- Lista Características/ Fotos
  - <http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=4&SUBCATID=42>
- Material de apoio
  - [MG6250 Technical Brochure](#)
  - [MG6250 Wall Display](#)
  - [MG6250 Web Banner](#)
  - [MG6250 User Guide](#)
  - [MG6250 Menu Programming Guide](#)
  - [MG6250 Section Programming Guide](#)
  - [MG6250 What's New](#)

# Obrigado